

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
PEDAGOGIK MAHORAT VA XALQARO BAHOLASH
ILMY-AMALIY MARKAZI

2023
2024

**OQÍW JÍLÍNDA
ULÍWMA BILIM BERIW
MEKTEPLERINIŃ 9-KLASS
OQÍWSHÍLARÍ USHÍN**

MATEMATIKA

**PÁNINEN JUWMAQLAWSHÍ ATTESTACIYANÍ ÓTKERIW
BOYÍNSHA METODAKALÍQ USÍNÍS HÁM MATERIALLAR**



**2023-2024-OQÍW JÍLÍNDA ULIWMA BILIM BERIW MEKTEPLERINIŃ
9-KLASS OQÍWSHÍLARÍ USHÍN JUWMAQLAWSHÍ QADAĞALAW
IMTIXANÍN ÓTKERIW BOYÍNSHA MATEMATIKA PÁNINEN
SPECIFIKACIYASÍ**

- Dúziwshi:** Abduraxmanova Jamila Baxramovna – Tashkent qalası Almazar rayonı qánigelestirilgen mekteptiń matematika pánı oqıtılıshısı
Pikir bildiriwshi: M. A. Mirzaxmedov – Xalıqaralıq bahalaw hám pedagogikalıq sheberlik ilimiy-ámeliy orayı
D.E. Shnol – matematika pánı boyınsha xalıqaralıq ekspert

9-klassı pitkeren oqıwshılar matematika páninen bilimlendiriw dástúri boyınsha standartlar tiykarında belgilengen kompetenciyalarǵa iye boladı.

Oqıwshılardıń alǵan bilim, kónlikpe hám tájiriybelerin aniqlaw ushın 2023-2024-oqıw jılında 9-klasslarda juwmaqlawshı imtixan jazba türde ótkeriledi.

Hárbi imtixan biletiniń soraw hám tapsırmaları matematika pánı boyınsha ulıwma bilim beriw mektepleriniń 5-, 6-, 7-, 8-, 9-klasslarınıń temaların qamtíp alǵan. Sonday-aq, usınısta biliwge tiyisli sorawlar, qollanıwǵa hám pikirlewge tiyisli tapsırmalar boyınsha bahalaw kriteriyaları keltirilgen.

Oqıwshılarǵa usınılgan baza sorawlarından quralǵan 2 bilet beriledi. Bilette oqıwshıǵa 10 nan (6 algebra, 4 geometriya) soraw beriledi. Sorawlardiń úshewi (2 algebra, 1 geometriya) biliwge, besewi (3 algebra, 2 geometriya) qollanıwǵa, ekewi (1 algebra, 1 geometriya) pikirlewge tiyisli boladı. Bilet sorawlarına juwap beriwi ushın ulıwma 180 minut waqıt beriledi.

Berilgen tapsırmalardan juwmaqlawshı mámlekетlik attestaciyası ótkeriliwi belgilengen kúnnen bir kún aldın, Isshi topar tárepinen tańlap alıw jolı menen 2 variant düzilip, járiyalanadı.

Oqıwshılardıń jazba jumısları algebradan maksimal 60 ball hám geometriyadan maksimal 40 ball menen bahalanadı.

Algebradan:

- 0 – 17 ball – “qanaatlandırırsız”;
18– 39 ball – “qanaatlandırırarlı”;
40–51 ball – “jaqsı”;
52–60 ball – “úlgili”

Geometriyadan:

- 0 – 11 ball – “qanaatandrırsız”;
12–26 ball – “qanaatandrırarlı”;
27 –34 ball – “jaqsı”;
35–40 ball – “úlgili”

Hárbi tapsırma ushın belgilengen balldan joqarı ball qoyılıwına jol qoyılmaydı.

Matematika	Sanı	Biliw	Qollanıw	Pikirlew	Juwabi tańlanatuǵın	Juwapsız	Toliq sheshim
Sanlar hám atamalar	1	1					1
Algebra hám funkciyalar	4		3	1	2	1	1
Statistika hám itimallılıq	1	1			1		
Planimetriya	4	1	2	1	1	1	2
	10	3	5	2	4	2	4

TAPSÍRMA BOYÍNSHA BAHALAW KRITERIYASÍ

Nº	Iyelewi kerek bolǵan kónlikpeler		Tapsırma-nıń túri	Tapsırmańıń forması	Bahalaw kriteriyası
Sanlar hám amallar					
1	Bólshekler ústinde ámellerdi orınlay alıw. Racional kórsetkishli dárejeniń qásiyetleri, n – dárejeli korenniń qásiyetlerin misallardı sheshiwde qollana alıw	B	Toliq sheshimli	Tiykarlanǵan sheshim hám juwaptı keltiriw	Oqıwshı tapsırmanı orınlawda kerekli qásiyet, nizamlılıqlardıń mánisin tolıq ashıp berse, nizamlardı qollanıp esaplawdı durıs orınlasa hám durıs juwapqa kele alsa, 8 ball beriledi.
Matematikalıq statistika hám itimallılıqlar teoriyası					
2	Kombinatorika máselelerin sheshe alıw. Moda, mediana, orta	B	Bir tańlawlı test	A,B,C,D	A B C D variantlı testler bir tańlawlı test bolıp esaplanadı. Variantında bir durıs juwap bolıp, durıs juwap ushin 8 ball

	arifmetikalıq mánisti anıqlay alıw				beriledi. Qáte juwap ushın 0 ball beriledi.
--	------------------------------------	--	--	--	--

Algebra hám funkciyalar

3	Sıziqlı, kvadrat hám $y = \frac{k}{ax + b}$ funkciyalardıń grafigin ajırata alıw	Q	Keste	Sáykeslikti anıqlaw <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1)</td><td>2)</td><td>3)</td> </tr> </table>	1)	2)	3)	Keste kórinisindegi tapsırmada, hárbir sorawǵa onıń juwabın sáykes qoyıw kerek boladı. 3 soraw hám 3 ten kóp juwap variantları beriledi. Sáykesliktiń barlığının duris juwabı ushın 10 ball beriledi. 1 duris juwapqa 3 ball , 2 duris juwapqa 6 ball , 3 duris juwapqa 10 ball , barlıq qáte juwap ushın 0 ball beriledi.
1)	2)	3)						
4	Payız, háreketke, jumısqa tiyisli tekstli máselelerdi sheshe alıw.	Q	Bir tańlawlı test	A,B,C,D	A B C D variantlı testler bir tańlawlı test bolıp esaplanadı. Variantında bir duris juwap bolıp, duris juwap ushın 10 ball beriledi. Qáte juwap ushın 0 ball beriledi.			
5	Sıziqlı hám kvadrat teńsizliklerdi sheshe alıw (intervallar usılı), funkciyanıń anıqlanıw oblastı hám mánisler oblastın taba alıw, funkciyanıń ósiw hám kemeyiw aralıqların anıqlay alıw.	Q	Qısqa juwaplı	Juwap: _____	Juwabı jazılatuǵın test bolıp, duris hám tolıq juwap ushın 10 ball menen bahalanadı. Qáte juwap ushın 0 ball beriledi.			
6	Teńlemeler hám teńsizlikler sistemasın sheshe alıw. Progressiyalarǵa tiyisli tekstli máselelerdi sheshe alıw.	M	Tolıq sheshimli	Tiykarlangan sheshim hám juwaptı keltiriw	Oqıwshı tapsırmanı orınlawda kerekli qásiyet, nızamlılıqlardıń mánisin tolıq ashıp berse, nızamlardı qollanıp mäseleni duris sheshse, 14 ball .			

Planimetriya

7	Kópmúyeshliklerge tiyisli máselelerdi sheshe alıw.	B	Bir tańlawlı test	A,B,C,D	A B C D variantlı testler bir tańlawlı test bolıp esaplanadı. Variantında bir durıs juwap bolıp, durıs juwap ushin 8 ball beriledi. Qáte juwap ushin 0 ball beriledi.
8	Úshmúyeshliklerge tiyisli máselelerdi sheshe alıw.	Q	Toliq sheshimli	Tiykarlańgan sheshim hám juwaptı keltiriw	Oqıwshı tapsırmanı orınlawda kerekli qásiyet, nızamlılıqlardıń mánisin tolıq ashıp berse, nızamlardı qollanıp máseleni durıs sheshse, másele ushin sızılma shárt bolıp, sızılmalar durıs sızılǵan bolsa hám ólshem birilikleri durıs keltirilgen bolsa 10 ball .
9	Sheńber hám dóńgelek elementlerin tabıwǵa tiyisli máselelerdi sheshe alıw	Q	Qısqa juwaplı	Juwap: _____	Juwabı jazılatuǵın test bolıp, durıs sanlı juwap ushin 8 ball menen bahalanadı. Ólshem birligi durıs qoyılsa 2 ball . Jámi 10 ball . Qáte juwap ushin 0 ball beriledi.
10	Parallelogramm, tuwrı tórtmúyeshlik, romb, kvadrattıń qásiyetleri hám metrikalıq qatnaslardı másеле sheshiwde qollana alıw.	M	Toliq sheshimli	Tiykarlańgan sheshim hám juwaptı keltiriw	Oqıwshı tapsırmanı orınlawda kerekli qásiyet, nızamlılıqlardıń mánisin tolıq ashıp berse, nızamlardı qollanıp máseleni durıs sheshse, másele ushin sızılma shárt bolıp, sızılmalar durıs sızılǵan bolsa hám ólshem birilikleri durıs keltirilgen bolsa 12 ball .

1-sorawlar

Esaplań:

$$1. 2\frac{7}{10} : \left(2 - \frac{1}{2}\right) + 3\frac{1}{5}$$

$$2. \sqrt{29^2 - 21^2}$$

$$3. 13\frac{4}{7} \cdot 1\frac{2}{19} + 7\frac{3}{8} \cdot 1\frac{5}{59}$$

$$4. \frac{4^2 \cdot 2^4}{8^2 \cdot 4}$$

$$5. \frac{10^3 + 2^3}{10^2 - 2^2}$$

$$6. (7\sqrt{9} - 2\sqrt{16}) \cdot \sqrt{25}$$

$$7. (24,6 + 32,7 - 5,4) : 3$$

$$8. 8 \cdot \sqrt{25} - 2 \cdot \sqrt{49} + 7 \cdot \sqrt{64}$$

$$9. (0,56 + 0,64) \cdot 5 + 31,64$$

$$10. \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$$

2-sorawlar

1. Dúkanda 5 kese, 3 tarelka hám 4 hár túrli shay qasıǵı bar. Hár túrli atamadaǵı eki buyımdı neshe túrli usılda satıp alıw mümkin?

- A) 60 B) 12 C) 47 D) 120

2. a tuwrıǵa tiyisli 5 noqat, oǵan tiyisli bolmaǵan 1 noqat alıngan. Tóbeleri usı noqatlarda bolǵan neshe hár túrli úshmúyeshlik jasaw mümkin?

- A) 5 B) 6 C) 12 D) 10

3. Matematika, rus tili, tariyx, inglís tili hám fizika pánlerinen tek ǵana kúnlik bes saatlıq sabaq kestesinde matematika ekinshi sabaq bolatuǵın neshe túrli sabaq kestesin dúziw mûmkin?

- A) 24 B) 26 C) 12 D) 18

4. 6, 2, 4, 7, 9 cifrlarınan olardı qaytalamastan neshe hár túrli 3 tańbalı sanlar dúziw mûmkin?

- A) 18 B) 60 C) 12 D) 30

5. Sheńberde jatiwshı 6 hár túrli noqat belgilendi. Tóbeleri belgilengen noqatlarda jatiwshı xordalar sanın tabıń.

- A) 18 B) 16 C) 12 D) 15

6. 0, 2, 4, 6, 8 sanırinan neshe hár túrli 4 tańbalı san dúziw mûmkin? Cifrlar qaytalanbasın.

- A) 98 B) 96 C) 102 D) 48

7. Dúkanda 5 túrli dápter, 4 túrli ruchka hám 10 túrli qálem bar. Xurliman bulardan eki hár túrli oqıw quralın almaqshı. Ol bul waziypanı neshe usılda ámelge asırıwı mûmkin?

- A) 110 B) 60 C) 200 D) 24

8. Jiyilikleri boyınsha bólistiriliwi tómendegi kestede berilgen tosınnanlı shama tańlanbasınıń 1) modasın (M_o), 2) medianasın (M_e), 3) ózgeriw keńligin (R) tabıń.

X	3	4	5	7	10
M	3	1	2	1	4

- A) $M_o = 3; M_e = 5; R = 7$
B) $M_o = 10; M_e = 4,5; R = 7$
C) $M_o = 10; M_e = 5; R = 7$
D) $M_o = 7; M_e = 4,5; R = 10$

9. Tómende tańlanbaniń jiyilikler kestesi keltirilgen. Kestedegi maǵlıwmatlarga qaray tańlanbaniń: 1) modasın (M_o), 2) medianasın (M_e), 3) ózgeriw keńligin (R) tabıń.

X	7	8	9	10	12
M	2	3	4	5	1

- A) $M_o = 9; M_e = 9; R = 12$

- B) $M_o = 10; M_e = 9; R = 5$
 C) $M_o = 10; M_e = 9; R = 3$
 D) $M_o = 12; M_e = 9,5; R = 5$


10. Tómende tańlanbaniń jiyilikler kestesi keltirilgen. Kestedegi maǵlıwmatlарǵа qaray tańlanbaniń orta mánisin tabıń.

X	5	6	11
M	3	4	3

- A) 6,8 B) 6,6 C) 8,2 D) 7,2

3- sorawlar


1. Hárbir grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



- A) $y = 4x - 6$; B) $y = -3x + 6$; C) $y = 2x + 4$; D) $y = -5x + 8$

1)	2)	3)


2. Hárbir grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



- A) $y = -\frac{1}{2}x + 1$; B) $y = \frac{1}{3}x + 1$; C) $y = -\frac{1}{4}x + 1$; D) $y = \frac{1}{2}x + 1$

1)	2)	3)


3. Hárbiir grafikke sáykes funkcionalardı tabıń.



- A) $y = x^2 + 7x + 6$; B) $y = x^2 - 7x + 6$; C) $y = x^2 - 5x + 6$; D) $y = x^2 + 5x + 6$

1)	2)	3)


4. Hárbiň grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



- A) $y = -x^2 - 4x - 3$; B) $y = -x^2 + 4x - 3$; C) $y = -x^2 - 4x$; D) $y = -x^2 + 4x$

1)	2)	3)

5. Hárbiň grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.




- A) $y = 2x^2 - 2x + 2$; B) $y = x^2 + 2x + 2$;

- C) $y = x^2 - 2x + 2$; D) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$

1)	2)	3)

--	--	--

6. Hárbir grafikke sáykes funkcionalardı tabıń.




A) $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 7$; B) $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$;

C) $y = x^2 + 3x + 5$; D) $y = x^2 - 3x + 5$

1)	2)	3)


7. Hárbir grafikke sáykes funkcionalardı tabıń.



- A) $y = 3x - 4$; B) $y = 4x + 6$; C) $y = 3x + 4$; D) $y = 5x - 6$

1)	2)	3)


8. Hárbiň grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



- A) $y = -\frac{2}{x} - 1$; B) $y = \frac{2}{x} + 1$; C) $y = \frac{2}{x} - 1$; D) $y = -\frac{2}{x} + 1$

1)	2)	3)


9. Hárbiň grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



A) $y = \frac{2}{x-1}$; B) $y = -\frac{2}{x-1}$; C) $y = -\frac{2}{x+1}$; D) $y = \frac{2}{x+1}$

1)	2)	3)

10. Hárbiir grafikke sáykes funkciyalardı tabıń.



A) $y = -2x^2 - 1$; B) $y = 2x^2 - 1$; C) $y = -2x^2 + 1$; D) $y = 2x^2 + 1$

1)	2)	3)

4-sorawlar

1. Isbilermen 1- hám 2-sort tovarlardı satıp, jámi 7000 swm payda kórdi. 1-sort tovardıń bahası 25000 swm edi, isbilermen onı 12 % paydası menen sattı. 2-sort tovardan 16 % payda kórdi. Eki sorttaǵı tovarlardı satıp, isbilermen neshe payız payda kórgen?


- A) 14 B) 13 C) 15 D) 16

2. 442 kg alma, 25 hám 16 kg lı úlken hám kishi sebetlerge jaylastırıldı. Úlken sebetlerge jaylastırılǵan jámi almalardıń awırlığı, kishi sebetlerge jaylastırılǵan jámi almalardıń awırlığınan 58 kg kóp. Kishi hám úlken sebetler sanın tabıń.

- A) 12 hám 10 B) 12 hám 8 C) 14 hám 10 D) 14 hám 8

3. Betiniń maydanları óz-ara teń bolǵan tuwrı mýyeshli parallelepiped hám kub berilgen. Eger tuwrı mýyeshli parallelepipedtiń qabırǵalarınıń uzınlıqları 6 cm, 6 cm hám 13 cm bolsa, kub qabırǵasınıń uzınlıǵın tabıń.
- A) 6 cm B) 7 cm C) 12 cm D) 8 cm

4. Basseynge A hám B krannan suw keledi hám basseynniń túbine ornatılǵan C krannan suw shıgıp ketedi. A kran bos basseyndi 3 saatta toltırادı, B kran bolsa 6 saatta toltırادı. Basseynde suw tolı bolǵan jaǵdayda C kran 4 saatta bosatadı. Úsh kran da birgelikte ashılsa, bos basseyndi neshe saatta toltırادı?



- A) 5 B) 6 C) 4 D) 3,5

5. Jumısshılar belgilengen wazıypəni 15 kúnde orınlay aladı, 5 kúnnen soń olarǵa jáne 8 adam qosıldı hám birgelikte qalǵan jumıstı 6 kúnde tamamladı. Jumısshılar dáslep neshe adam edi?

- A) 10 B) 14 C) 16 D) 12

6. Arbanıń aldıńǵı dóńgelegi sheńberiniń uzınlıǵı keyingi dóńgelegi sheńberinen 0,5 m qısqa. 45 m aralıqta aldıńǵı dóńgelek neshe márte aylansa, 54 m aralıqta keyingi dóńgelek sonsha márte aylanadı. Arbanıń aldıńǵı dóńgelek sheńberiniń uzınlıǵın tabıń.

- A) 3 m B) 2,5 m C) 3,5 m D) 2 m

7. Qayıq dárya aǵımı boylap 2,4 saat hám aǵımǵa qarsı 3,2 saat júzdi. Qayıqtıń aǵım boylap basıp ótken jolı aǵımǵa qarsı basıp ótken jolınan 13,2 km artıq boldı. Eger dárya aǵımınıń tezligi 3,5 km/h bolsa, qayıqtıń turǵın suwdaǵı tezligin tabıń.

- A) 6 km/h B) 10 km/h C) 8 km/h D) 7,2 km/h

8. Testte 60 soraw berildi, hárbir durıs juwap 5 ball menen bahalandı. 4 nadurıs juwap ushın járiyma sıpatında bir durıs juwap biykarlanadı. Bul testte barlıq sorawlardı belgilegen oqıwshı 225 ball alǵan bolsa, ol neshe sorawǵa durıs juwap bergen boladı?

- A) 48 B) 46 C) 52 D) 38

9. Tórt kommersantta birdey tovar teń (birdey) bahalarda satılıp atırǵan edi. Birinshi kommersant tovardıń bahasın aldın 5 % ága asırdı. Bazıbir waqıttan soń bul bahani 10 % ága asırdı. Ekinshi kommersant tovardıń bahasın aldın 10 % ága, keyin bolsa

jańa bahanı 5 % ága asırdı. Úshinshi kommersant bolsa, bahanı aldın 5 % ága, keyin jáne 5 % ága hám aqırǵı bahanı da 5 % ága asırdı. Tórtinshi kommersant tovardıń bahasın birden 15 % ága asırdı. Qaysı kommersanttuń tovari arzan satılıp atır?

- A) birinshi B) tórtinshi C) úshinshi D) barlıǵında birdey

10. A hám B qalalar arasındaǵı aralıq 776 km. A qaladan B qalaǵa qaray 97 km/h tezlik penen tezjúrer poezd jolǵa shıqtı, 4 saattan keyin B qaladan A qalaǵa qaray 75 km/h tezlik penen jolawshı poezd jolǵa shıqtı. Tezjúrer poezd B qalaǵa jetip kelgeninde, jolawshı poezd A qaladan qansha aralıqta boladı?

- A) 300 km B) 450 km C) 375 km D) 285 km

5-sorawlar

1. Teńsizlikti sheshiń.

$$\frac{x^2 - 9}{x - 6} \geq 0$$

2. Funkciyanıń grafigin jasań hám kemeyiw aralıǵın tabıń.

$$y = \begin{cases} x + 2, & \text{eger } x \leq -1 \text{ bolsa} \\ x^2, & \text{eger } x > -1 \text{ bolsa} \end{cases}$$

3. Funkciyanıń aniqlanıw oblastın tabıń.

$$y = \sqrt{\frac{x^2 - 16}{x + 1}}$$

4. Teńlemeler sistemasın sheshiń.

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 - xy = 18 \end{cases}$$

5. Funkciyanıń mánisler oblastın tabıń.

$$y = -x^2 + 4x - 9$$

6. Teńsizlikler sistemasın sheshiń.

$$\begin{cases} 2x + 4 < 25 - 6x \\ 8x + 7 > 6x + 5 \end{cases}$$

7. Teńsizlikti sheshiń.

$$\frac{x^2 - 5x}{x - 4} < 0$$

8. Funkciyaniń grafigin jasań hám ósiw aralığın tabiń.

$$y = \begin{cases} 2 - x, & \text{eger } x \geq 1 \text{ bolsa} \\ x^2, & \text{eger } x < 1 \text{ bolsa} \end{cases}$$

9. Funkciyaniń aniqlanıw oblastın tabiń.

$$y = \sqrt{\frac{x^2 - 4x}{x - 1}}$$

10. Funkciyaniń mánisler oblastın tabiń.

$$y = 0,5x^2 + 2x - 7$$

6-sorawlar

- Eki usta is haqıǵa 1170000 swm aldı. Birinshisi 15 kún, ekinshisi 14 kún isledi. Eger birinshi ustaniń 4 kún ushın alǵan is haqısı ekinshisiniń 3 kún ushın alǵan pulınan 110000 swm artıq bolsa, olardıń hárbi bir kunde neshe swmnan alǵan?
- Baǵ tuwrı tórtmúyeshlik formasında. Eger baǵdıń uzınlığı 5 m ge, eni 10 m ge arttırılsa, onda baǵdıń maydanı 325 m^2 qa artadı. Eger baǵdıń uzınlığı 10 m ge, eni bolsa 5 m ge azayıtsa, onda baǵdıń maydanı 200 m^2 qa kemeyedi. Baǵdıń uzınlığı hám enin aniqlań.
- Turist tawǵa kóterilip atırıp, birinshi saatta 800 m biyiklikke shıqtı, keyingi hárbiir saatta bolsa aldıńǵısına qaraǵanda 25 m az biyiklikke kóterildi. Kún dawamında turist 3750 m biyiklikke neshe saatta shıgadı?

4. Radioaktiv izoptoń ıdırawı nátiyjesinde onıń massası hár 7 minutta eki esege kemeyedi. Baslańışh waqıtta izoptoń massası 640 mg bolsa, 35 minuttan keyin izoptoń massası baslańışh jaǵdaydaǵı massasınan qanshaǵa azayadı? Juwabińızdı milligrammlarda beriń.
5. Kafede beti tek kvadrat formasındaǵı stollar bar bolıp, bul stollar 4 adamǵa mólsherlengen. Eger eki stoldı bir-birine tiygizip qoysaq 6 adam, úsh stoldı bir-birine tiygizip qoysaq 8 adam jaylaśıwı múmkın. 550 adamǵa orın taylorlaw ushın tap usınday stollardan neshewin birlestiriw kerek?
6. Bir top 9 m biyiklikten taslandı. Ol hár saparı biyikliktiń $\frac{2}{3}$ bólegine shekem kóterilmekte. Usıǵan qaray, top toqtaǵanǵa shekem neshe metr jol ótedi?
7. Eki ıdıstaǵı birdey buyımlar sanı birgelikte 29 dan kóp. Birinshi ıdıstan 2 buyım alınsa, onda qalǵan buyımlar ekinshi ıdıstaǵıdan 3 eseden de kóbirek boladı. Birinshi ıdıstaǵı buyımlardıń 3 esesi menen ekinshi ıdıstaǵı buyımlardıń 2 esesiniń parqı 60 tan az. Hárbiń ıdısta qanshadan buyım bar?
8. Jumısshılardıń eki toparı jol ońlawdı 4 saatta pitkerdi. Eger aldın birinshi topar joldıń yarımin, soń bolsa ekinshisi qalǵan bólegin ońlasa, barlıq ońlaw jumısları 9 saatta juwmaqlanǵan bolar edi. Joldı hárbiń topar óz aldına qansha waqıtta ońlap boladı?
9. Tuwrı mýyeshli úshmúyeshliktiń tárepleri – uzınlıqlarınıń ayırması 2 ge teń bolǵan arifmetikalıq progressiyani dúzedi. Usı úshmúyeshliktiń tárepleriniń uzınlıqların tabiń.
10. Aziz hám Sardar hárbiń 5000000 swmnan qarjaların banklerge jılına 8 % dan qoydı. Aziz qoyǵan bank ápiwayı procent esabında, Sardar qoyǵan bank bolsa quramalı procent esabında payda beredi. Eki jıldan soń ekewi de banklerden pulların aldı. Ekewinen qaysı biri kóp pul alǵan hám qansha kóp alǵanlıǵın anıqlań.


7-sorawlar

1. Dóńes kópmúyeshliktiń ishki mýyeshleriniń qosındısı 1080° bolsa, onıń tárepleriniń sanın tabiń.
A) 8 B) 6 C) 12 D) 10
2. Dóńes kópmúyeshliktiń hárbiń mýyeshi 120° bolsa, onıń tárepleriniń sanın anıqlań.
A) 7 B) 8 C) 6 D) 4
3. Dóńes jetimúyeshliktiń ishki mýyeshleriniń qosındısın tabiń.
A) 720° B) 540° C) 1080° D) 900°

4. Dóńes kópmúyeshliktiń ishki mýyeshleriniń qosındısı 720° bolsa, onıń tärepleriniń sanı qansha?
- A) 8 B) 6 C) 7 D) 9
5. Dóńes kópmúyeshliktiń hárbir mýyeshi 135° bolsa, onıń tärepleriniń sanın anıqlań.
- A) 6 B) 7 C) 8 D) 5
6. Dóńes segizmúyeshliktiń diagonallarınıń sanın tabıń.
- A) 26 B) 22 C) 20 D) 21
7. Dóńes altımúyeshliktiń birinshi, ekinshi hám úshinshi tärepleriniń uzınlıqları óz-ara teń, tórtinshi tarepi birinshisinen 2 ese uzın, besinshi tarepi tórtinshisinen 3 cm qısqa, altınshi tarepi bolsa ekinshisinen 1 cm uzın. Eger altımúyeshliktiń perimetri 30 cm bolsa, onıń eń úlken tarepiniń uzınlıǵıń tabıń.
- A) 4 B) 8 C) 5 D) 6
8. Dóńes besmúyeshliktiń birinshi hám ekinshi tärepleriniń uzınlıqları óz-ara teń, úshinshi tarepi birinshisinen 3 cm uzın, tórtinshi tarepi bolsa 2 ese uzın, besinshi tarepi tórtinshisinen 4 cm qısqa. Eger besmúyeshliktiń perimetri 34 cm bolsa, onıń eń úlken tarepiniń uzınlıǵıń tabıń.
- A) 10 B) 8 C) 5 D) 6
9. Dóńes besmúyeshliktiń diagonallarınıń sanın tabıń.
- A) 6 B) 2 C) 5 D) 9
10. Dóńes altımúyeshliktiń diagonallarınıń sanın tabıń.
- A) 9 B) 5 C) 12 D) 14


8-sorawlar

1. Súwrettegi kranniń tiykarǵı qulashı 24 metr, zapas qulashı bolsa 7 metr. Usı eki qulash arasındaǵı mýyesh 90° qa teń. Tiykarǵı qulashtiń basına jalǵanǵan jeri hám arqannıń suwǵa tiyiwi arasındaǵı aralıq 15 metrdi quraydı (súwretke qarań).




Usıǵan qaray, kranniń zapas qulashınıń ushı hám teńizdiń beti arasındaǵı aralıqtı tabiń.

2. Súwrettegi 2,5 m uzınlıqtaǵı zánginiń ayaǵı diywal astınan 2,4 m aralıqta jaylasqan (súwretke qarań).




Zánginiń ayaǵı diywaldıń astına 0,9 m jáne jaqınlassa, zánginiń diywalǵa tiyip turǵan ushı aldinǵı noqatına qarata neshe metrge kóteriledi?

3. Tómende kórsetilgen oyın karusel arqanınıń uzınlığı 6 metr. Súwrette kórsetilgenindey, terbelip atırǵan bir adam vertikal baǵıtqa qarata 60° qa burılǵanda I noqatqa, 30° qa burılǵanda II noqatqa baradı (súwretke qarań).




I noqat II noqatqa qarata neshe metr biyiklikte jaylasqan?

4. Kósheleri bir-biri menen perpendikulyar türde kesilisken qaladaǵı transport quralı háreket baslaǵan waqttań baslap súwrettegi kósheler boylap sáykes türde 320 m, 740 m, 180 m, 200 m hám 220 m aralıqtı basıp ótip, mánzilge jetip baradı (súwretke qarań).



Usıǵan qaray, bul avtomobiliń baslangısh hám aqırǵı noqatları arasındaǵı aralıqtı tabiń.


5. Tómendegi súwrette Aziza 12 metr uzınlıqtaǵı záńgini 1-súwrettegi baǵıt boyınsha hárekettendirip, 2-súwrettegidey etip toqtatadı (súwretke qarań).



$$\angle BAC = 45^\circ, \quad \angle A'C'B = 30^\circ$$


Joqarıdaǵı maǵlıwmatqa muwapıq, A' hám C noqatlar arasındaǵı aralıqtı tabıń.

6. Tómende uzınlıqları 70 m hám 40 m bolǵan eki baǵana arasında arqanǵa asılǵan Umardıń súwreti keltirilgen. Umar jaylasqan noqat jerden 10 metr biyiklikte. Arqan 90° mýyesh payda etken waqıtta shep táreptegi baǵana menen 30° mýyesh payda etedi (súwretke qarań).




Eki baǵana arasındaǵı aralıqtı tabıń.

7. Nurlan menen Asqar toptı diywaldan qaytarıw arqalı pas beriwe shınıqpaqta. Nurlan menen diywal arasındaǵı aralıq 5 m, Asqar menen diywal arasındaǵı aralıq 10 m, ekewi arasındaǵı aralıq 13 m (súwretke qarań).




Nurlan ózi turǵan jerde toptı domalatıp tepkeninde, top diywalǵa qanday mýyesh jasap tiyse, tap usınday mýyesh jasap shıǵıp Asqarǵa jetip baradı. Top neshe metr aralıqtı basıp ótedi?

8. Tómendegi súwrette kóshedegi elektr tokı stolbaları súwretlengen. Birinshi hám úshinshi stolbalardıń biyiklikleri sáykes túrde 15 m hám 6 m. Stolbalar arasındań aralıqlar 140 m hám 100 m (súwretke qarań).




Ekinshi stolbaniń uzınlıǵın tabıń.

9. Balalar maydanshasındań oyn aǵash ortasındań tayanış – tárepleri 1 m, 1 m hám 1,2 m bolǵan teń qaptallı úshmýyeshlikten ibarat (súwretke qarań).



Asqar otırǵan bólektiń shetki noqatı jerden 20 cm biyiklikte bolsa, Nurlan otırǵan bólektiń shetki noqatı jerden neshe cm biyiklikte boladı?


10. Tómende júk kóteriwshi mashinaniń úsh túrli kórinisi keltirilgen (súwretke qarań).




Mashina birinshi súwrettegi júkti 2 m joqarıǵa kótergende (2-súwret) A hám B noqatlar arasındaǵı aralıq 2,5 m boladı. Eger júkti jáne 8,5 m biyiklikke kótergende (3-súwret) A hám B noqatlar arasındaǵı aralıq neshe metr boladı?

9-sorawlar


1. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, x mýyeshtiń mánisin tabıń, bul jerde, AB – diametr.




2. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, BCE mýyeshtiń mánisin tabıń.




3. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, α mýyeshtiń mánisin tabıń.




4. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, BOD mýyeshtiń mánisin tabıń.




5. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, $y - x$ ańlatpanıń mánisin tabıń




6. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, $AB = x$ kesindiniń uzınlıǵıñ tabıń.




7. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, BC kesindiniń uzınlıǵıñ tabıń.




8. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, boyalǵan oblasttıń maydanıń tabıń.



9. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, boyalǵan oblasttıń (halqa) maydanıń tabıń.



10. Súwrette berilgen maǵlıwmatlardan paydalanıp, sheńberdiń radiusıń tabıń.




10-sorawlar

1. Tárepleriniń uzınlıqları 13 m, 21 m, 26 m hám 20 m bolǵan trapeciya formasındaǵı maydandı (súwretke qarań) gazon menen qaplamaqshı (súwretke qarań).




1 m^2 gazonnıń bahası 50000 swm bolsa, usı maydan ushin neshe swm kerek boladı?

2. Kvadrat qaǵaz súwrette kórsetilgenindey etip ED sızıq boylap kesildi. Nátiyjede maydanlarınıń qatnası $\frac{4}{11}$ bolǵan I hám II figuralar payda boldı (súwretke qarań).



I hám II figuralardıń perimetrleriniń qatnasın tabıń.

2. Klass xanadasındaǵı dári qutıshası (aptechka)niń aldı kórinisi – tárepi 16 cm bolǵan kvadrat formasında bolıp, súwrette kórsetilgenindey etip diywalǵa asılǵan (1-figura). Tekseriwshi dári qutıshası oqıwshılardıń boyı jetpeytuǵın biyiklikte bolıwı kerekligin ayttı (súwretke qarań).




1-figura

2-figura


Bunnan soń oqıtıwshı dáslepki jaǵday ushın isletilgen 34 cm jipti 14 cm ge qısqarttı hám 2-figuradaǵı jaǵdayga alıp keldi. 2-figurada 1-figuraǵa qaraǵanda artıp qalǵan orınnıń maydanın tabıń.

4. Súwrette súwretlengen tórtmúyeshlik (deltoid)lardan (1-figura) naǵıs payda etildi (2-figura) (súwretke qarań).



Eger 1-figuradaǵı tórtmúyeshlik ushın, $AD \perp DC$, $AB = BC = 4$ cm bolsa, 2-figuradaǵı naǵıstiń perimetrin tabıń.


5. Kóshedegi jol ótkeriwshi teksheler jolǵa parallel túrde qurılǵan. Akbar, Aziz hám Abror bir qatarda teksheden kóterilmekte, Ikrom, Ismoil hám Islom bir qatarda teksheden túspekte (súwretke qarań).



- Aziz hám Abror arasındaǵı aralıq 6 metr;
- Aziz hám Akbar arasındaǵı aralıq 19 metr;
- Abror hám Ikrom arasındaǵı aralıq 13 metr;
- Ikrom hám Ismoil arasındaǵı aralıq 11 metr;
- Qarama-qarsı teksheniń birdey tekshesinde turǵan Aziz hám Ismoil arasındaǵı aralıq 12 metr.


Akbar hám Islom arasındaǵı aralıqtı tabiń.

6. Nafisa 5 teń qaptallı tuwrı mýyeshli úshmúyeshlik, 1 kvadrat hám 1 parallelogramnan ibarat tangram bóleklerinen (1-súwret) 2-súwrettegi minaranı payda etti (súwretke qarań).




Eger birinshi figuraniń maydanı 32 cm^2 bolsa, 2-súwrettegi minaranıń biyikligi neshe cm boladı?

7. Nurlan xanasındaǵı diywalǵa asılǵan parallelogramm formasındaǵı súwrettiń (1-súwret) D tóbesindegi shege qáǵılgan jerinen shıǵıp ketti. Shege shıǵıp ketkeninen keyin, súwret C tóbesindegi shegege asılǵan jaǵdayda, B tóbesindegi qaptal diywalǵa tiyip tur (2-súwret) (súwretke qarań).




1-súwret





2-súwret

C tóbeden diywalǵa shekem bolǵan aralıq 3 cm, A' tóbeden diywalǵa shekem bolǵan aralıq 5 cm bolsa, D' noqattan diywalǵa shekem bolǵan aralıqtı tabıń.

8. $ABCD$ parallelogramm formasındaǵı qaǵaz (1-súwret) KC hám LC sızıqlar boylap kesilip, eki úshmúyeshlik hám tórtmúyeshlik (2-súwret) payda etildi (súwretke qarań).




1-súwret



2-súwret

Eger KCD úshmúyeshliktiń maydanı 15 cm^2 , BCL úshmúyeshliktiń maydanı 14 cm^2 , $ALCK$ tórtmúyeshliktiń maydanı 41 cm^2 , $AK = 8 \text{ cm}$, $AL = 9 \text{ cm}$ bolsa, $ABCD$ parallelogrammnıń perimetrin tabıń.

9. Arasındaǵı aralıq 3 m bolǵan kvadrat formasındaǵı birdey garaj esikleri súwretlengen (súwretke qarań).



Oń táreptegi esik joqarıdan 4 m aralıq qalǵanǵa shekem ashılǵan halda, esiklerdiń ortaları bolǵan A hám B noqatlar arasındaǵı aralıq 17 m di quraydı. Esiklerdiń uzınlıǵıń tabıń.

10. Súwrette tuwrı tórtmúyeshlik formasındaǵı kofe stolınıń joqarıdan kórinisı súwretlengen. Bloknottıń eki ushınan kofe stolınıń bir shetine shekem bolǵan aralıq 4 birlik hám 9 birlikti quraydı. Usıǵan qaray, bloknottıń úshinshi ushınan kofe stolınıń shetine shekem bolǵan aralıq x ti tabıń (súwretke qarań).

